




Dimensioni mm
Dimensions mm
Dimensions mm
Abmessungen mm
Dimensiones mm

Ø	L max
1/8	30
1/4	34
3/8	45
1/2	50
3/4	65
1	90

CARATTERISTICHE

- Angolo di spruzzo molto ampio a basso impatto. Tipo CD3 a corpo unico attacco maschio. Tipo DH testina di spruzzo assemblabile con gli accessori di pag. 21 disponibile solo nelle misure indicate con (1).

CHARACTERISTICS

- Very wide spray angle with low impact. CD3 type one piece nozzle male connection. DH tip can be assembled with accessories shown on page 21 available only the codes with (1).

CARACTERISTIQUES

- Angle de dispersion très ouvert à faible impact CD3: Buse en un seule pièce raccord male DH: Orifice de pulvérisation pour assemblage avec les accessoires page 21 disponibles uniquement pour les indices de débit précédés d'un (1).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Sehr große Spritzwinkel mit niedriger Aufprallenergie. Als CD3 einteilig, mit Außengewinde. Als DH für Verwendung mit Zubehör auf Seite 21, lieferbar nur in den mit gekennzeichneten Größen.

CARACTERISTICAS

- Angulo de aspersión muy abierto con bajo impacto. Tipo CD3 de cuerpo único, racord macho. Tipo DH: orificio de pulverización para ensamblaje con los accesorios de la página 21, disponibles únicamente para los índices de caudal precedidos de un (1).

APPLICAZIONI

- Raffreddamenti.
- Lavaggio film.
- Antincendio.
- Lubrificazione.
- Umidificazione feltri.

APPLICATIONS

- Cooling.
- Film washing.
- Fire protection.
- Lubrifications.
- Felts humidifying.

APPLICATIONS

- Refroidissements.
- Lavage de films, rubans.
- Protection incendie.
- Lubrifications.
- Humidification de feutres.

ANWENDUNGEN

- Kühlung.
- Filmreinigung.
- Feuerschutz.
- Schmierung.
- Filzbefeuchtung.

APLICACIONES

- Enfriamiento.
- Lavado de películas.
- Protección contra incendios.
- Lubricación.
- Humidificación.

TIPO TYPE TYPE TYP TIPO	Ø1 mm	Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión (bar)										bar		
		0.2	0.35	0.5	0.7	1	1.5	2	3	4		0.5	1.5	4
		Portata - Capacity - Debit - Volumenstrom - Caudal (l/min)										°	°	°
* 1/8 - CD3 - 0.50 (1)	0.6	—	—	—	—	0.23	0.28	0.33	0.40	0.46		—	89	122
* 1/8 - CD3 - 0.75 (1)	0.71	—	—	—	0.28	0.34	0.43	0.48	0.59	0.68		—	106	125
* 1/8 - CD3 - 1 (1)	0.84	—	—	—	0.38	0.45	0.55	0.65	0.78	0.90		—	109	128
1/8 - CD3 - 1.5 (1)	1.0	—	—	0.50	0.57	0.68	0.85	0.95	1.20	1.36	84	114	135	
1/8 - CD3 - 2 (1)	1.2	—	—	0.65	0.76	0.90	1.10	1.30	1.60	1.80	87	115	134	
1/8 - CD3 - 2.5 (1)	1.3	—	0.67	0.80	0.96	1.10	1.50	1.60	2.05	2.20	106	128	142	
1/8 - CD3 - 3 (1)	1.4	—	0.87	0.95	1.20	1.40	1.70	1.90	2.40	2.80	94	119	135	
1/8 - CD3 - 5 (1)	1.9	1.10	1.30	1.60	1.90	2.30	2.80	3.30	3.90	4.60	113	131	147	
1/8 - CD3 - 7.5 (1)	2.3	1.50	2.10	2.50	2.80	3.40	4.20	4.80	6.00	6.80	101	119	134	
1/8 - CD3 - 10 (1)	2.6	2.00	2.70	3.30	3.80	4.50	5.50	6.40	7.80	9.00	135	145	170	
1/8 - CD3 - 15 (1)	3.3	3.00	4.00	4.70	5.60	6.80	8.30	9.50	11.80	13.60	112	124	142	
1/8 - CD3 - 18 (1)	3.6	3.60	4.80	5.80	6.80	8.10	10.00	11.50	13.90	16.20	128	141	160	
1/4 - CD3 - 2	1.2	—	—	0.65	0.76	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	87	115	134	
1/4 - CD3 - 2.5	1.3	—	0.67	0.80	0.95	1.1	1.4	1.5	2.1	2.2	106	128	142	
1/4 - CD3 - 3	1.4	—	0.80	0.95	1.10	1.4	1.7	1.9	2.5	2.8	94	119	135	
1/4 - CD3 - 5	1.9	1.00	1.30	1.50	1.90	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	113	131	147	
1/4 - CD3 - 10	2.6	2.00	2.70	3.30	3.80	4.5	5.5	6.4	7.8	9.0	135	145	170	
1/4 - CD3 - 15	3.3	3.00	4.00	4.70	5.60	6.8	8.3	9.5	11.8	13.6	112	125	142	
1/4 - CD3 - 20 (1)	3.7	4.10	5.50	6.50	7.60	9.0	11.2	12.9	15.6	18.0	130	140	160	
3/8 - CD3 - 30 (1)	4.6	6.1	8.0	9.5	11.5	13.6	16.5	19.2	23.6	27.2	120	132	145	
3/8 - CD3 - 40	5.3	8.2	10.7	12.7	15.1	18.1	22.2	25.6	31.4	36.2	130	141	162	
1/2 - CD3 - 40	5.3	8.2	10.7	12.7	15.1	18.1	22.2	25.6	31.4	36.2	130	141	162	
1/2 - CD3 - 60	6.5	2.3	16.1	19.1	22.6	27.1	33.2	38.5	47.1	54.2	127	138	155	
1/2 - CD3 - 80	7.5	16.1	21.4	25.5	30.3	36.2	44.2	51.2	62.7	72.4	130	140	151	
3/4 - CD3 - 120	9.3	24.3	32.1	38.5	45.5	54.3	66.5	77.0	94.1	109	120	130	145	
3/4 - CD3 - 210	12.3	42.6	56.2	67.2	79.5	95.0	116	134	165	190	126	138	160	
1 - CD3 - 300	14.7	60.9	80.3	95.9	114	136	166	192	235	272	137	154	163	
1 - CD3 - 450	17.9	91.3	120	144	170	205	250	290	355	410	140	156	165	

* Materiale a richiesta - Material on request - Articles sur demande - Materil nach Wunsch - Material a solicitar.